


RUBIN


13V *lšķskirtinio stiliaus
keraminės čerpės*



Rubin 13V - džiaukitės išskirtiniu stiliumi

Laiką pralenkiančios klasikinės čerpės, sukurtos ieškantiems išskirtinio stogo stiliaus.

Rubin 13V – tai keraminių čerpių klasika. Optimizuotas profilis ir turtingas spalvynas leidžia sukurti nepakartojamą, elegantišką ir su aplinka derantį stogo dizainą. Rubin 13V – tai aukščiausia kokybė, saugumas ir išskirtinės estetinės savybės.



red dot design award
winner 2010



TŪKSTANTMEČIUS SKAIČIUOJANTI TRADICIJA

Molis nuo seno yra žinomas kaip pagrindinė keramikos gaminių žaliava. Mūsų siūlomos keraminės čerpės – tai išskirtinis klasikos ir modernumo, grožio ir kokybės derinys.



EKONOMIŠKOS BRAAS ČERPĖS

Aukščiausios kokybės žaliavos, panaudotos tinkamu būdu, leidžia sukurti itin kokybiškus produktus ir juos siūlyti už patrauklią kainą.



INTEGRUOTA STOGO SISTEMA

Pagrindinio asortimento BRAAS čerpės ir gausus fasoninių čerpių bei jų priklausinių asortimentas leidžia įrengti stogą bendradarbiaujant su vienu tiekėju.

TIKRAS ŠEDEVRAS

Išskirtinės Rubin 13V savybės

30^{LAT}
GWARANCJI

zgodnie
z dokumentem
gwarancyjnym


GARANTUOTAS ILGAAMŽIŠKUMAS
Išskirtinį čerpių patvarumą, kokybę ir atsparumą šalčiui
patvirtina rašytinė 30-ies metų garantija.



Apatinis čerpių kraštas užbaigtas tokia pačia elegantiška bangele kaip ir visas čerpių Rubin 13V profilis.



Čerpės Rubin 13V neturi briaunos palei šoninį kraštą, ir tai leidžia sumažinti plyšius tarp sumontuotų čerpių.



Optimizuota profilio forma užtikrina didelį postūmio laisvumą ir tiesias eilių linijas.



Užapvalintas apatinis kraštas buvo suprojektuotas siekiant sukurti itin harmoningos stogo dangos efektą.



DVIGUBAS ŠONINIS UŽRAKTAS veiksmingai nuveda vandenį

UŽAPVALINTA PRIEKINĖ BRIAUNA SU BRIAUNINIŲ PROFILIŲ

VISOS MASĖS PIGMENTACIJA taikoma tamsių spalvų čerpėms

SUTVIRTINANČIOS BRIAUNOS mažina svorį ir didina atsparumą

SPALVŲ ĮVAIROVĖ

Rubin 13V galima palyginti su autografu, žyminčiu siekį įrengti estetišką aukštos kokybės stogo dangą. Būtent tokį efektą leidžia sukurti didelė spalvų įvairovė. Čerpių Rubin 13V siūlomos įvairių raudonos, rudos, juodos spalvų atspalvių ir originalių pilkos spalvos variantų. Be to, pasiūlyme galima rasti patrauklių įvairiausių paviršių pasiūlymų – tiek matinių angobuotų, tiek blizgių glazūrų ir itin blizgių *topline* glazūrų.

Gausia paviršių ir spalvų įvairove siekiama prisitaikyti prie individualaus skonio ir išeksponuoti stogą ypatingu būdu. Išskirtinė čerpių Rubin 13V išvaizda pabrėš unikalų Jūsų namų stilių.

ANGOBY *Elegantiškas matiškumas*

vario

ruda*

antracitinė*

skalūnų



GLAZŪROS *Prabangus blizgumas*

kaštoninė

tikmedžio*

juoda blizgi*

juoda krištolinė*

skalūnų blizgi



GLAZŪROS TOPLINE

Itin blizgios

pušų

juodo deimanto*

buko

pilko krištolo



* VIENTISA SPALVA!

Tamsių atspalvių čerpėms Rubin 13V taikoma visos masės pigmentacija. Šio pigmentavimo būdo dėka gaunama ideali visos dangos spalva taip pat ir tose vietose, kuriose čerpės yra nupjaunamos (pvz., kampuose).

DĖMESIO! Keraminės čerpės yra gaminamos iš natūralių žaliavų. Atspalvių ir paviršiaus struktūros skirtumai gali būti susiję su gamybos proceso ypatumais, jų tolerancijų diapazonas yra nedidelis, todėl šie skirtumai yra priskirtini natūraliam reiškiniui. Be to, atspalvių skirtumai gali pasireikšti bėgant laikui, dėl atmosferos veiksnių poveikio. Čerpių spalvos tikrovėje gali šiek tiek skirtis.

STOGO SISTEMA 13V

Stogas „iš vieny rankų“




Prekės ženklas Braas propaguoja „stogo iš vieny rankų“ idėją. Todėl modelio Rubin 13V atveju siūlome pilnutinę, funkcionalumo, formos ir spalvos požiūriu tarpusavyje derančių dalių, sistemą. Kiekvienas, pasirinkęs čerpes Rubin 13V, gali suprojektuoti savo stogą atsižvelgęs į individualius poreikius. Įgyvendinti stogo įrengimo idėjas padeda fasoninės čerpės ir įvairūs priklausiniai, pvz., kamino apdailos lakštai ir lankstiniai, keteros tarpikliai, stogo membranos, stogo priedai (laipteliai, suoleliai), sniego užtvaros ir fiksatoriai.



JUOSTA FIGAROLL tinkama ventilacija kraigo srityje



WAKAFLEX Nr. 1 tarp kamino apdailos gaminių



DIVOROLL MEMBRANA garui itin laidus pradinio dengimo sluoksnis



STOGO PRIEDŲ IR SNIEGO UŽTVARŲ SISTEMA užtikrina saugumą ant stogo ir po stogu. Aliumininei stogo priedų sistemai Braas suteiktos Lenkijos kaminkrėčių asociacijos rekomendacijos.

TECHNINIAI DUOMENYS


Čerpėse Rubin 13V darniai dera gilios tradicijos ir moderni slenkamų čerpių technologija. Postūmio laisvumo dėka atsisakyti čerpių nupjovimo galima ne mažesnio kaip 3,70 m ilgio gegnių atveju. Jus domina rezultatas? Tai - išskirtinis komfortas įrengiant stogo dangą ir nepriekaištingas galutinis efektas.




TECHNINIAI DUOMENYS:

Dengimo ilgis	330-360mm
Vidutinis dengiamas plotis	225 mm
Vnt. skaičius / m ²	nuo 12,4 iki 13,5 vnt./m ²
1 vnt. svoris	mažd. 3,2 kg
Mažiausias rekomenduojamas stogo šlaito nuolydžio kampas	16°
	10°
Mažiausias leistinas stogo šlaito nuolydžio kampas	


DENGIMO PLOTIS IR ŠLAITO PLOKŠTUMOS UŽBAIGIMAS



DENGIMO ILGIS PAKRAIGĖ - KRAIGAS



MATMENYS



Išsami informacija apie čerpes ir jų montavimą teikiama techninių duomenų lentelėse ir montavimo instrukcijose, kurios yra skelbiamos adresu www.braas.pl

Monier Braas Sp. z o. o.
ul. Wschodnia 26, 45-449 Opolé
infolinija: 801 900 555
iš mob. tel. 22 481 39 86
e. paštas info-braas.pl@monier.com
www.monier.pl www.braas.pl